



CITTÀ DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: **61**

In data: **29/12/2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RETTIFICA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI - LOCALITA' SELVAPIANA..

La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di prevenzione della tutela della salute.

La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 19.30, presso la sala consiliare, su invito del Sindaco contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

	Presente
GAVAZZI Alberto	SI
BERTARELLI Maria Cristina	SI
BARAGLIA Alessandro	SI
MARCHINI Franco	SI
ZUCCOLI Giuliana	SI
GALBUSERA Giovanna Maria	NO
ROVEDATTI Angelo	SI
MONTI Marco	SI
BERNASCONI Luigi	NO
PERLINI Vittorio	NO
ROMEGIALLI Lia	SI
ZECCA Alberto	SI
RUGGERI Andrea	NO
PARUSCIO Roberto	NO
PERLINI Bruna	NO
ROMANO Luca	NO
PAROLINI Tiziana	NO

Totale Presenti: 9 Totale assenti: 8

Sono presenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo e sig.ra Bongio Angela, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell'adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RETTIFICA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI - LOCALITA' SELVAPIANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 04/12/2008 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Morbegno, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.mi., approvato con deliberazione consigliere n. 32 del 08/05/2009 e divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 43 del 28/10/2009;

il Piano è comprensivo della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica redatta ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/2005 e dell'Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito, finalizzata alla definizione dell'aspetto sismico nel P.G.T., redatta ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28.05.2008;

CONSIDERATO che:

con richiesta di variante al PGT presentata in data 02/05/2016 prot. n. 9684 la Signora Strizzi Anna Maria ha proposto la modifica della classe di fattibilità geologica da fascia 4 a fascia 3, di un'immobile di sua proprietà posto in località Selvapiana;

l'istanza è stata presentata al di fuori di un procedimento di variazione dello strumento urbanistico e pertanto è rimasta agli atti di questo comune finché è stato dato avvio alla procedura di redazione del Nuovo Documento di Piano, attualmente in corso;

il Servizio Urbanistica ha trasmesso al Geologo dott. Guido Merizzi, con studio in Sondrio, professionista incaricato di redigere l'aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica nell'ambito dell'avviato procedimento di redazione del Nuovo Documento di Piano, le istanze pervenute relative a proposte di variante delle classi di fattibilità geologica;

il geologo suddetto, nell'ambito delle verifiche di competenza ha affermato che la classe di fattibilità geologica assegnata all'immobile e di cui viene richiesta la modifica si configura quale errore derivante dalla non corretta rappresentazione dei luoghi;

ACCERTATO che:

- l'area in questione non ricade nei vincoli legati ai dissesti di cui al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) disciplinato dalla L. n.183/1989 e neppure è ricompresa nelle aree contemplate dal Piano Generale Rischio Alluvioni (PGRA) disciplinato D.P.C.M. 27 ottobre 2016;

- pertanto la correzione richiesta non comporta la preventiva approvazione da parte dei competenti uffici regionali e trattandosi di mera correzione di errore materiale la stessa non costituisce variante sostanziale al piano;

PRESO ATTO che la correzione di errori materiali, prevista dal comma 14/bis dell'art. 13 della L.R. 12/2005 non costituisce variante agli atti approvati; gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune;

VISTA l'allegata Relazione Geologica a firma del geologo dott. Guido Merizzi, pervenuta in data 13/12/2021, prot. n. 26434, con la quale:

1) viene confermata, per l'area in questione, la presenza di un errore di campitura che ha

determinato l'assegnazione della classe di fattibilità "4c" anziché "3h";

2) che tale condizione è rafforzata anche dalla relazione geologica presentata nel maggio 2016 all'amministrazione comunale dal geologo dott. Enrico Cameron per conto della proprietà dell'area in oggetto e legata ad una richiesta di variante;

ATTESO che sussistono, ai sensi del citato comma 14/bis dell'art. 13 della L.R. 12/2005, le previste motivazioni a sostegno della necessità di procedere alla correzione di cui alla presente;

VISTA la D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761, avente per oggetto "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971" e preso atto che l'allegato 1, punto 2.3 esclude dalla valutazione ambientale le rettifiche degli errori materiali;

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra argomentato si è proceduto nell'aggiornamento degli elaborati del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio;

VISTI i seguenti elaborati di rettifica a firma del geologo dott. Guido Merizzi:

- Relazione geologica (dicembre 2021);
- Elaborato del Piano delle Regole – C7.2 – T.2.1 – Carta di Fattibilità geologica- scala 1:2.000 (dicembre 2021);

VISTA la Carta delle prescrizioni sovraordinate - Allegato C2 redatto in scala 1:5000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica di questo ente, arch. Cristina Tarca, aggiornata a seguito della rettifica di cui si tratta;

VISTA la legge regionale 11/03/2005 n°12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 6738/2017;

RICORDATO che sull'argomento è stata sentita la competente commissione consiliare nella seduta del 27/12/2021.

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO

Passiamo quindi al punto numero 9, ultimo punto all'Ordine del Giorno: "Esame ed approvazione rettifica componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT - cioè Piano di Governo del Territorio - ai sensi dell'articolo 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 12/2005, località Selvapiana", sempre, non centra niente con l'argomento di prima dal punto di vista della contestualizzazione del problema, neanche delle proprietà interessate, è un caso che si tratti sempre della stessa località Selvapiana.

Qui si tratta di un errore materiale nell'indicazione di un tratto sulla cartografia, che la cartografia lo rappresenta come un canale d'acqua naturale, cosa che non è, ovviamente questa indicazione errata va ad influire negativamente su delle proprietà dei fabbricati, nel caso specifico in un fabbricato. L'errore materiale è stato segnalato dalla proprietà anche qui nel momento in cui, questo sì, (...) con una riqualificazione di un immobile, segnalato dalla proprietà attraverso un suo professionista, il Comune ha incaricato un altro professionista, si tratta ovviamente di dottori geologi, che ha riconosciuto egli stesso l'errore materiale. Cioè sulla carta c'era un'indicazione che non corrispondeva al vero e comportava dei problemi ovviamente allo specifico proprietario interessato. In quanto errore materiale segnalato noi siamo tenuti a riconoscerne l'errore stesso e a deliberarne la modifica insomma. È quello per cui siamo chiamati a votare questa delibera.

Chiedo se ci sono interventi? Consigliere Rovedatti si era già espresso in rispetto anche a questo punto.

Quindi chiedo che sia messo al voto il punto numero 9 all'Ordine del Giorno: “Esame e approvazione rettifica componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'articolo 13, comma 14-bis, della Legge Regionale 12/2005 in località Selvapiana”.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 8, nessuno contrario, astenuti n. 1 (Rovedatti Angelo) resi in forma di legge dai n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, la rettifica alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ai sensi dell'articolo 13, comma 14 bis della Legge Regionale n. 12/2005 e smi, in Località Selvapiana.

DI APPROVARE i seguenti elaborati aggiornati con la presente deliberazione:

elaborati a firma del geologo Guido Merizzi, con studio in Sondrio:

Relazione geologica (dicembre 2021);

Elaborato del Piano delle Regole – C7.2 – T.2.1. – Carta di Fattibilità geologica- scala 1:2.000 (dicembre 2021);

elaborato del Piano delle Regole aggiornato a seguito della rettifica di cui si tratta a firma dall'architetto Cristina Tarca, del Servizio Urbanistica del Comune di Morbegno:

Allegato C2 - Carta delle prescrizioni sovraordinate - scala 1:5000 (21/12/2021);

DI DARE ATTO che tale rettifica diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. da effettuarsi a cura del Comune.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica di adottare tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Su proposta del Presidente:

Con voti favorevoli n. 9, nessuno contrario, nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SINDACO:

Chiudiamo quindi questo ultimo Consiglio Comunale del 2021. Io mi unisco agli auguri che ha fatto Rovedatti prima, sperando e auspicando che il 2022 sia meglio di quest'anno. Quindi auguri ancora a tutti e buon fine anno.

Buona sera a tutti e buona serata.

Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 20.28 circa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 67**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo**

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE RETTIFICA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI - LOCALITA' SELVAPIANA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2021

Il Responsabile di Settore

Cristina Tarca

Parere Contabile

Servizio Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 24/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonio Camarri

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto

Cerri Rina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO in data 10/01/2022
CERRI RINA in data 11/01/2022



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 61 del 29/12/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RETTIFICA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI - LOCALITA' SELVAPIANA.

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/01/2022

L'INCARICATO
Giorgio Zecca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO in data 11/01/2022



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 61 del 29/12/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RETTIFICA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI - LOCALITA' SELVAPIANA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2021 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina

Il presente documento è firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CERRI RINA in data 28/01/2022